دستورالعمل عمومی کود دهی و تغذیه انار

نوع کود	روش مصرف	چالکود زمستانه	انتهای فصل سرما تورم جوانه‌ها	یک هفته پس از گلدهی	فندقه شدن میوه ۴۰ تا ۶۰ روز بعد گلدهی	رشد میوه	آغاز رنگ گیری و رسیدگی میوه	۴۰ تا ۵۰ روز قبل از برداشت
کود دامی پوسیده	چالکود	۲۰ تا ۳۰ کیلو در هر درخت						
گوگرد		۱ کیلو در هر درخت						
سولفوبارور–۱		یک بسته برای ۵۰ کیلو گوگرد						
کود زیستی مایکوریزا		۱ کیلو در هر درخت						
کود زیستی NPK بارور	چالکود و کودآبیاری		۱ پک برای ۲۰۰ درخت	۱ پک برای ۲۰۰ درخت				
کود زیستی FeZn بارور			۱ بسته برای ۲۰۰ درخت	۱ بسته برای ۲۰۰ درخت				
اسید هیومیک رویش	کودآبیاری		۱۰ لیتر در هکتار	۱۰ لیتر در هکتار	۱۰ لیتر در هکتار		۵ لیتر در هکتار	
رویش ۴ (آهن کلاته ۶٪)				۳–۵ کیلو در هکتار	۳ تا ۵ کیلو در هکتار			
رویش ۲ (فسفر بالا)			۸ تا ۱۲ لیتر در هکتار		۸ تا ۱۶ لیتر در هکتار		۴ تا ۸ لیتر در هکتار	
سولفات آمونیوم			۱۰۰ تا ۱۵۰ کیلو در هکتار	۵۰ کیلو در هکتار	۷۵ کیلو در هکتار در ۲ نوبت		۵۰ کیلودر هکتار	۵۰ کیلو در هکتار
سولوپتاس				۲۰ تا ۴۰ کیلو در هکتار	۵۰ کیلو در هکتار		۱۵ تا ۳۰ کیلو در هکتار	
رویش ۱ (پتاس بالا)	محلول پاشی				۳ در هزار		۳ در هزار	
آمینو رویش			۲ در هزار		۲ در هزار		۲ در هزار	
سیلیس– پتاس					۲ در هزار		۲ در هزار	
کلسیم– بور				۲ در هزار دو نوبت			۲ در هزار	
میکرو رویش			۳ در هزار	۳ در هزار				
فروت ست			۲/۵ در هزار					۲ در هزار
بور رویش			۱/۵ در هزار	۱/۵ در هزار			۱/۵ در هزار	
کنترل بیماری‌های قارچی خاکزی								
قارچکش زیستی روبین (BS یا تریکو)	پیشگیری		۱ بسته در ۱۰۰ درخت چالکود یا محلول ریزی پای درخت	۱ بسته در ۱۰۰ درخت کود آبیاری یا کود آبیاری				
	کنترل آلودگی	کنترل آلودگی: یک بسته به ازای هر ۱۰۰ درخت در هنگام رویت آلودگی و تکرار هر ۱۰ تا ۱۵ روز تا رفع کامل آلودگی بصورت کود آبیاری یا محلول ریزی پای درخت						

GREEN BIOTECH
زیست فناور سبز

تلفن دفتر مرکزی:
۰۲۱-۸۸۹۷۲۶۰۰

تلفن دفتر تحقیق و توسعه:
۰۲۵-۳۳۳۴۳۹۳۵

www.GreenBiotech-co.com

TÜV INTER CERT SAAR
ISO 9001: 2015
ISO 14001: 2015
ISO 26000: 2010
Certification No: 18-QE - 1002632 - TLC
18-O4 - 1002632 - TLC

CE NACI

GREEN BIOTECH