



تلفن دفتر مرکزی:

۰۲۱-۸۸۹۷۲۶۰۰

تلفن دفتر تحقیق و توسعه:

۰۲۵-۳۳۳۴۳۹۳۵

www.GreenBiotech-co.com



## دستورالعمل عمومی کود دهی و تغذیه سیب زمینی

نوع کود	روش مصرف	آماده سازی زمین	کاشت	آبیاری دوم تا سبز شدن	رشد رویشی	وجین و خاکدهی	قبل از گلدهی	شروع گلدهی	شروع تشکیل غده	افزایش وزن غده
گوگرد گرانول	خاک دهی	۳۰۰ تا ۵۰۰ کیلو در هکتار								
سولفور بارور-۱	خاک دهی	۱ بسته در ۵۰ کیلو گوگرد								
کودهای زیستی NPK بارور	نقلیح غده و کود آبیاری		۱ پک کامل در هکتار				۱ پک کامل در هکتار			
کود زیستی FeZn بارور	نقلیح غده و کود آبیاری		۱ بسته در هکتار				۱ بسته در هکتار			
اسید هیومیک (رویش ۳)	کود آبیاری		۵ لیتر در هکتار				۵ لیتر در هکتار			
اوره	کود آبیاری									
رویش ۲ (فسفر بالا)	کود آبیاری		۴ لیتر در هکتار				۴ لیتر در هکتار			۴ تا ۱۲ لیتر در هکتار
سولپتاس	کود آبیاری		۱۰ تا ۲۰ کیلو در هکتار				۱۰ تا ۲۰ کیلو در هکتار			۴۰ تا ۸۰ کیلو در هکتار
نیترات کلسیم	کود آبیاری									
رویش ۴ (آهن ۶٪)	کود آبیاری									
آمینو رویش	محلول پاشی									
میکرو رویش	محلول پاشی									
فسفیت پتاسیم	محلول پاشی									
<b>کنترل بیماری های قارچی خاکزی</b>										
قارچکش زیستی روین (BS یا تریکو)	غده مال یا کود آبیاری		۱ بسته در هکتار				۱ تا ۲ بسته در هکتار			
کود آبیاری	کود آبیاری		غده مال				کود آبیاری			۱ تا ۲ بسته در هکتار
۱ تا ۲ بسته در هکتار هنگام رویت آلودگی و تکرار به فاصله ۱۰ تا ۱۵ روز تا رفع کامل آلودگی										